

# IZJAVA O LASTNOSTIH

LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PERFORMANCE / DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**DoP-No.: INSES0102**

**v skladu z harmoniziranim standardom EN 13164:2012+A1:2015 in**

**Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov**

(nach EN 13164:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten)

(according to EN 13164:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products)

(conforme alla norma armonizzata EN 13164:2012+A1:2015 e Regolamento (UE) n. 305/2011 che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione)

1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

(Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type/ Codice di identificazione del prodotto-tipo)

## **FRAGMAT XPS 300 GL**

2) Tip, sarža, serijska številka proizvoda:

(Typ, Charge oder Seriennummer/ Type, serial number, batch of the product /Tipo, sarža, numero di serie del prodotto )

### **Podatek je na embalaži**

(Siehe die Information auf Verpackung/ The information is on the package/ Le informazioni sono sulla confezione)

3) Predvidena uporaba:

(Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use/ Usi previsti)

### **Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe**

(Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings/ Isolamento termico degli edifici)

4) Proizvajalec:

(Hersteller / Manufacturer/ Fabbricante)

**SOPREMA, 14 Rue de Saint-Nazaire, CS 60121, 67025 Strasbourg Cedex, FR**

5) Pooblaščen uvoznik:

(Autorisierter Importeur / Authorized importer/ Importatore autorizzato)

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI**

6) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):

(System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP/ Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della prestazine)

### **Sistem 3**

(System 3 / System 3/ Sistema 3)

7) Harmoniziran standard:

(Harmonisierte Norm / Harmonized standard/ Norma armonizzata)

**EN 13164:2012+A1:2015**

Priglašeni organi:

(Notifizierte Stelle / Notified body/ Organismi notificati)

**ID: 1168, 1169, 1722, 0751, 0071, 0370, 1136, 1640**

8) Navedene lastnosti:

(Erklärte Leistung / Declared performance/ Prestazioni dichiarate)

Oznaka proizvoda:

(Produktdeklaration / Designation code/ Codice prodotto):

**XPS EN 13164-T1-CS(10/Y)300-TR200-WL(T)0,7-FTCD1-DS(70,90)-CC(2/1,5/50)130-MU150-WD(V)\***

Format (Format / Format/ Formato)		1250 mm x 600 mm x d <sub>N</sub> (mm)			
Bistvene značilnosti (Wesentliche Merkmale /Essential characteristics/ Caratteristiche essenziali)	Lastnosti (Leistung / Performance/ Proprietà)				Harmonizirane tehnične specifikacije Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications/ Specifiche tecniche armonizzate)
	Metode (Methode / Methode / Metodo)	Enota (Einheit / Unit / Unità)	Deklaracija (Deklaration / Declaration / Dichiarazione)	Toleranca (Toleranz / Tolerance / Tolleranza)	
Debelina	EN 823	[mm]	T(1)	d <sub>N</sub> < 50mm ±2 50mm < d <sub>N</sub> < 120mm - 2/+3 d <sub>N</sub> > 120mm - 2/+6	<b>EN 13163:2012+A1:2015</b>
Odpornost na zmrzovanje/ odtajevanje	EN 12091	%	FTCD1	1	
Lezenje pod tlačno obremenitvijo	EN 1606	[kPa]	CC(2/1,5/50)130	> 130 (60-120mm)	
Natezna trdnost	EN 1607	[kPa]	TR200	≥ 200	
Tlačna trdnost pri 10% def.	EN 826	[kPa]	CS(10)300	≥ 300	
Dolgotrajno vpijanje vode pri popolni potopitvi	EN 12087	%	WL(T)0,7	≤ 0,7	
Dolgotrajno vpijanje vode z difuzijo vodne pare	EN 12088	[%]	WD(V)*	WD(V)3 (40-55 mm) WD(V)2 (60-95 mm) WD(V)1 (100-300 mm)	
Prepustnost na vodno paro	EN 2086	MU150	μ	≥ 150	

<b>Gorljivost</b>	EN 13501-1	[/]	E	-	
<b>Toplotna prevodnost <math>\lambda_D</math></b>	EN 12667	[W/mK]	**	-	

\*\*

<b>Debelina <math>d_N</math> [mm]</b>	<b>40-60</b>	<b>65-200</b>	<b>210-300</b>
<b>Toplotna prevodnost <math>\lambda_D</math> [W/m.K]</b>	<b>0,033</b>	<b>0,035</b>	<b>0,036</b>
<b>Toplotna upornost <math>R_D</math> [m<sup>2</sup>K/W]</b>	<b>1,20-1,80</b>	<b>1,85-5,70</b>	<b>5,80-8,30</b>

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

*(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4).*

*(Le caratteristiche del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle caratteristiche di cui al punto 8. Il rilascio di tale dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.)*

**Podpisal za in v imenu proizvajalca:**

*(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer/ Firmato per e per conto del produttore)*

**Direktor:**

*Direktor / Director/ Direttore)*

**Rok Žgajnar**



Laško, 08.01.2024